

כ"ט טבת תשפ"ו
18 ינואר 2026

מכרז פומבי מס' 2025/36 למתן שירותי גינון, אחזקת גנים וחצרנות עבור המכון הלאומי למצוינות

בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

הודעת הבהרה מס' 2

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ("מכון וינגייט"), מתכבד להשיב לשאלות ההבהרה שנשאלו על ידי מי מהמשתתפים במכרז שבנדון ("המכרז").

1. מסמך שאלות ההבהרה והתשובות להן מצ"ב **כנספח א'** להודעה זו.
 2. עדכון מסמכי המכרז – בעקבות שאלות ההבהרה שנשאלו ובעקבות עדכונים נוספים שביצע המכון במסמכי המכרז, באתר המכון מפורסמים מסמכי מכרז מעודכנים.
להלן פירוט שמות המסמכים המעודכנים:
 - 2.1. הזמנה ונספחים מעודכנים – מכרז גינון 2025-36 ;
 - 2.2. נספחים ג', ג'1, ג'2 ו-ג'3 – הצעת מחיר – נוסחים מעודכנים – מכרז גינון 2025-36 ;
 - 2.3. הסכם מעודכן – מכרז גינון 2025-36 ;
 - 2.4. נספחים ג'1-ג'8 להסכם – נוסחים מעודכנים – מכרז גינון 2025-36.
- יובהר, כי על המציעים להגיש את הצעותיהם אך ורק על גבי המסמכים המעודכנים. הצעה שלא תוגש באופן זה עלולה להיפסל על הסף.**
3. הודעת הבהרה זו, על נספחיה ומסמכיה המפורטים לעיל, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

בברכה,

ועדת המכרזים
מכון וינגייט

הריני לאשר האמור בהבהרה זו

חתימת המציע

נספח א'

מס ד"	שם המסמך [הפנייה למסמך אליו מתייחסת השאלה המכרז, נספח, חוזה וכיו"ב]	סעיף/מראה מקום אחר [הפנייה לסעיף הרלוונטי במסמך אליו מתייחסת השאלה]	שאלה/הערה	תשובה
1	כללי	כללי	התבקש לפרט על כמות העובדים ושעות העבודה הנדרשות במכרז.	המכון יפנה את המציעים לנספחים ג' 5 ו-ג' 8 להסכם למתן שירותי גינון.
2	כללי	כללי	התבקש לעדכן האם תיערך פתיחה פומבית של המעטפות ואם כן – באיזה מועד?	הבקשה נדחית.
3	הזמנה להציע הצעות, הסכם למתן שירותי גינון	סעיף 2 בעמ' 1 להזמנה, ונספח ג' 1 להסכם - נספח טכני, סעיף 8, בעמ' 11-10	נטען, כי בעמוד 10-11 לנספח הטכני תחת סעיף 8 ובעמוד 1 תחת סעיף 2 להזמנה הודגש כי נכללות גם "עבודות ניקיון". על כן, התבקש להוסיף תנאי סף הקובע, כי המציע בעל רישיון קבלן בתחום הניקיון, בהתאם להוראות חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996.	הבקשה נדחית.
4	הזמנה להציע הצעות	סעיף 9.1.4, בעמ' 4	התבקש לשנות את תנאי הסף שבסעיף 9.1.4, כך שהמציע יתחייב להעמיד מנהל עבודה העומד בדרישות רק לאחר זכייתו במכרז, הואיל והוא אינו יודע בשלב זה איזה מנהל עבודה יציב במכון, במידה שיזכה במכרז.	הבקשה נדחית.

5	הזמנה להציע הצעות	סעיף 9.1.7, בעמ' 4	התבקש לשנות את החלופה בסעיף 9.1.7.1 מסוג "גננות מסוג 2 ואילנאי מוסמך (לפי הסיווג החדש)" לחלופה הבאה "גננות מסוג 2 עם 5 שנות ניסיון", זאת מאחר שבמכרז ישנה דרישה נפרדת למפעיל מערכות השקיה ולגוזם עצים מוסמך.	הבקשה נדחית.
6	הזמנה להציע הצעות	סעיף 9.1.6, בעמ' 4 + נספח ז'	התבקש להתאים את תנאי סף 9.1.6 ואת נספח ז' להזמנה, כך שמספר העובדים הנדרשים להוכחת הניסיון ומשך הזמן בו הועסקו בארגונים יהיה זהה.	תנאי הסף הוא זה שכתוב בסעיף 9.1.6 להזמנה. נפלה טעות סופר בנספח ז' והיא תוקנה.
7	הזמנה להציע הצעות	סעיף 13.4.1, בעמ' 9	התבקש למחוק את הסעיף.	הבקשה נדחית.

8	הזמנה להציע הצעות	נספח ג' - ההצעה הכספית	התבקש להצמיד את התמורה למדד וכן לגובה העליה בשכר המינימום או לקבוע מנגנון של עדכון התמורה, זאת בטענה, כי מדובר בתקופת התקשרות ארוכה (עד 5 שנים), כי שוק התשומות במגמת עליה מתמדת, ומחיר כח העבודה עולה באופן תדיר.	לצורך הבטחת תמחור נכון של הצעות המחיר, ועל מנת למנוע אי הבנות עתידיות, מצורפים בזאת נספחי הצעת מחיר חדשים (נספחים ג', ג'1, ג'2 ו-ג'3) אשר יחליפו את הנספחים הקודמים שצורפו למסמכי ההזמנה. הנספחים המעודכנים כוללים הבהרות ותיקונים הנוגעים למנגנון ההצמדה (ככל שיבחר בו המכון, וכפי שמפורט בהרחבה בנספח ג', יחול רק לגבי נספח ג'1) ולמבנה הצעת המחיר, והם מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה. המציעים נדרשים להגיש את הצעת המחיר שלהם בהתאם לנספחים המעודכנים בלבד. בהתאם לאמור, ההוראה שלהלן תשולב בסעיף 7.1 להסכם ההתקשרות ותיקרא כחלק בלתי נפרד ממנו, רק במידה והמכון יבחר בחלופת ההצמדה (שרלוונטית לנספח ג'1 בלבד), והסכם ההתקשרות שייחתם עם המציע הזוכה יעודכן בהתאם: "7.1. תמורת אספקת השירותים וביצוע העבודות בהתאם למפורט בהסכם זה, יהיה זכאי הקבלן לקבלת התמורה בהתאם להצעתו בנספח ב' (ובפרט נספחים ג', ג'1, ג'2 ו-ג'3 המעודכנים להזמנה) להסכם זה. בהקשר זה יובהר, כי במקרה שבו יבחר המכון בחלופת ההצמדה, המפורטת בנספח ג' (המעודכן) להזמנה, יחול מנגנון ההצמדה למדד אך ורק על נספח ג'1 (ריטיינר חודשי) ובהתאם לתנאים ולמנגנון ההצמדה המפורטים בין היתר בנספחים ג' ו-ג'1 להזמנה".
9	הזמנה להציע הצעות	נספח ג'1, בעמ' 24	נטען, כי בנספח ג'1 המציעים נדרשים להציע תעריף חודשי ל- 3 סוגי שטחים : שטחים אינטנסיביים, שטחים אקסטנסיביים ומדשאות ספורט מקצועיות.	
			לצורך כך התבקש להבהיר את הנושאים הבאים :	

			1. היקף השטחים האקסטנסיביים האינטנסיביים והמדשאות הספורט תוך פירוט התכנית בשטחים אלו (חורש, בור, מדשאות, שיחיות, עונתיים וכו').	המכון יפנה את המציעים לעמ' 103 לקובץ נספח ג'2-ג'8 להסכם למתן שירותי גינון, תחת הכותרת: "חלוקת שטחים במכון".
			2. מפת שטחי הגינון עם ציון האזורים השונים.	סט מפות מפורסם באתר המכון כקובץ אחד.
10	הזמנה להציע הצעות	נספח ג'2 הצעת מחיר עבודות "יישור קו", בעמ' 25	נטען, כי בנספח זה המציע מתבקש לתת הנחה על מחירון דקל בניה ותשתיות כאשר מהות העבודה הנה למעשה עבודת שיפוץ.	הבקשה מתקבלת. במקום המילים: "מחירון דקל בניה ותשתיות" יבואו המילים: "מחירון דקל בניה ושיפוצים".
11	הזמנה להציע הצעות	נספח ג'2 הצעת מחיר עבודות "יישור קו", בעמ' 25	התבקש כי ההנחה תינתן על מחירון דקל בניה ושיפוצים העדכני למועד הזמנת העבודה בתוספת רווח קבלן ראשי.	הבקשה מתקבלת באופן חלקי, כך שההנחה (בהתאם להצעת המחיר של המציע הזוכה) תינתן על מחירון דקל בניה ושיפוצים העדכני למועד הזמנת העבודה. יובהר, כי לא תינתן תוספת רווח קבלן ראשי.
12	הסכם למתן שירותי גינון	נספחי ההסכם למתן שירותי גינון	התבקש לצרף את נספחים ג'2 - ג'7 להסכם למתן שירותי גינון.	נספחים ג'2-ג'8 להסכם למתן שירותי גינון (נוסף נספח ג'8: "מפרט טכני לאחזקת דשא מקצועי") מפורסמים כקובץ אחד באתר המכון. יובהר, כי במקומות בהם נכתב נספח ח' הכוונה לנספח ג' - מדובר בטעות סופר שתוקנה בכלל מסמכי המכרז.
13	הסכם למתן שירותי גינון	סעיף 2.2, בעמ' 2	ביחס לסעיף הבא: "המכון רשאי להוסיף או לגרוע שירותים...מובהר כי שינוי...יובילו לעדכון בתמורה בהסכמת הצדדים", התבקש כי ככל שיופחת התשלום למציע הזוכה, יופחתו גם מספר העובדים בהתאם.	הבקשה נדחית.

14	הסכם למתן שירותי גינון	סעיף 2.3, בעמ' 2	נטען, כי צוין כי המכון רשאי שלא לדרוש את ביצוען של עבודות "יישור קו" או "העבודות הנוספות". עם זאת, בסעיף 3.19 צוין למציע הזוכה לא תהיה בלעדיות במתן השירותים. התבקש לשנות את סעיפי המכרז כך שלמציע הזוכה תישמר זכות ראשוניים בקבלת עבודות נוספת אשר עניינן נוגע לתכולת המכרז וזאת על פי תנאי מכרז זה.	הבקשה נדחית.
15	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 1 - נספח טכני, בעמ' 2, רשימת הפרסומים	התבקש לפרט על אילו "מסמכים נלווים" מדובר בסעיף 32.	כל פרסום עתידי של משרד החקלאות.
16	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 1 - נספח טכני, סעיף 2, בעמ' 3	התבקש להסיר את "פיזור חומרי רעל נגד נמלים, זוחלים ומזיקים שונים" מתכולת העבודה השוטפת, בשל הטענה, כי את הטיפול בנמלים יש לבצע בכלל תא השטח במקביל (כולל מבנים ושטחים שאינם שטחי גינון), כך שמטלה זו תבוצע על-ידי המכון. לחלופין התבקש לציין את היקף החומרים (בק"ג) שעל המציע הזוכה לספק מידי שנה לטובת הדברת הנמלים וזאת לצורך תמחור.	המילים "פיזור חומרי רעל נגד נמלים, זוחלים ומזיקים שונים" יימחקו, ובמקומן יבואו המילים הבאות: "פיזור חומרי רעל נגד נמלים ופיזור חומרים דוחי חיות בר, בשטחים פתוחים וכן בשטחים סגורים ברחבי המכון". בנוסף, המילים "ופיזור רעלים נגד מזיקים" יימחקו, ובמקומן יבואו המילים הבאות: "ופיזור החומרים יבוצע בהתאם להוראות..."
17	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 1 - נספח טכני, סעיף 3, בעמ' 4 + נספח ג' 5	התבקש להתאים את היחס בין עובד למספר הדונמים שבגזרתו ליחס המקובל בתחום הציבורי, כך שכל עובד יהיה אחראי על כ-15-18 דונמים (ולא כפי שעולה ממסמכי המכרז - עובד לכל 34 דונמים).	הבקשה נדחית. מומלץ לעיין בהוראות מסמכי המכרז, מהן עולה בין היתר אופן הטיפול בשטחים האקסטנסיביים, שאינו דומה לאופן הטיפול בשטחים האינטנסיביים.

18	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 1 - נספח טכני, סעיף 3.5, בעמ' 4	התבקש לשנות את הסעיף, כך שיידרש מפעיל מערכות השקיה מוסמך 1 במקום 2 מפעילי מערכות השקיה מוסמכים.	הבקשה נדחית.
19	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 1 - נספח טכני, סעיף 3.6, בעמ' 5	התבקש להבהיר מהי דרישת המכון, לעניין כמות וסוג הרכבים הנדרשים כאמצעי ציוד ממונע.	מבלי לגרוע מהוראות הסעיף יובהר, כי נדרש להחזיק בשטח המכון לפחות ב- 4 טרקטורני מסע ממונעים באמצעות דלק/סולר, המותאמים לנסיעה בשטח חקלאי, בוץ, דרכי עפר ומדרונות (MULE או שווי ערך).
20	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 1 - נספח טכני, בעמ' 5	התבקש להבהיר מה כוללת קריאת שעוני ביוב.	בימים א'-ה', יש לקחת בכל בוקר קריאה משעון המים של מי נתניה בשיכון ולהעבירה אל מנהל מחלקת גן ונוף במכון, ו/או במועדים נוספים בהתאם להנחיות מנהל מחלקת גן ונוף.
21	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 1 - נספח טכני, בעמ' 6	התבקש להבהיר מה כוללת האחריות לאספקת אביזרי התיקון למערכות ההשקיה וארונות ההשקיה, הצנרת ואביזרי הקצה של מערכות ההשקיה בכלל הקטרים והגדלים. עוד התבקש להבהיר אילו אביזרי השקיה נדרש המציע הזוכה לספק וכן כמויות מדויקות של אלו.	המכון יפנה את המציעים להוראות ההסכם ונספחיו, לרבות הוראות פרק 10 בנספח ג' (הנספח הטכני).
22	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 1 - נספח טכני, בעמ' 7	התבקש לאשר, כי עבודות הרמת נוף והורדת חזירים, יבוצעו על ידי עובדים רגילים שאינם גוזמים מוסמכים, וכי עבודות גיזום שעניינן עיצוב העץ וגיזומי גובה יבוצעו על ידי גוזם מוסמך.	עבודות הרמת נוף והורדת חזירים, יבוצעו על ידי עובדים רגילים שאינם גוזמים מוסמכים. עבודות גיזום שעניינן עיצוב העץ וגיזומי גובה החל מ- 3 מטרים יבוצעו על ידי גוזם מוסמך.
23	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 1 - נספח טכני, בעמ' 7	התבקש לציין בכמה ימי גיזום שנתיים מדובר לצורך הגשת הצעת מחיר מדויקת. עוד התבקש, כי גוזם מומחה יועסק רק בימי הגיזום השנתיים, וזאת על מנת שלא לייקר את הצעת המחיר.	יובהר, כי מספר ימי הגיזום השנתיים מוערך בכ-55 ימים, מתוכם כ-10 ימים בטיפוס או בעזרת מנוף ארוך לטיפול בעצי אורנים ואקליפטוסים לצורך הורדת משקלים וסניטציות. חישוב יום גיזום הוא מינימום 4 עצים שגובהם מעל 10 מטרים או 9 עצים עד גובה 10 מטרים, והכל

			בהתאם להנחיית מנהל מחלקת גן ונוף במכון ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
24	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 1 - נספח טכני, בעמ' 7, ריסוס והדברת מזיקים	ביחס לתחום ריסוס והדברת מזיקים התבקשו הבקשות הבאות: 1. מזיקים - התבקש, כי עבודות ריסוס המזיקים והמחלות בצמחי הגן יבוצעו על ידי מנהל העבודה המוסמך לכך. 2. נמלת האש - התבקש, כי יוגדרו מספר ימי המדביר הנדרשים וכמות החומרים הנדרשים במסגרת מכרז זה. 3. טוואי התהלוכה - התבקש לציין בכמה עצים מדובר וכמה טיפולים שנתיים נדרשים. כמו כן, בעמוד 25 למפרט הטכני, בסעיף 36.5 נטען, כי צוין כי "היום טיפול זה נעשה ע"י איגוד ערים השרון הצפוני" - התבקש להבהיר האם מידע זה נכון? 4. חידקונית הדקל - אנא ציינו בכמה עצים מדובר ובכמה טיפולים שנתיים.
			יובהר, כי ריסוס והדברת מזיקים ומחלות בצמחי הגן יבוצע על ידי מדביר מוסמך בשטחים פתוחים (בעל רישיון מטעם המשרד להגנת הסביבה). לעניין הדברת העץ שיטה כחלחלה לא נדרש ביצוע על ידי מדביר מוסמך. הבקשה נדחית. יובהר, כי במכון ישנם כ-100 עצי אורן אשר המציע הזוכה נדרש לבצע בהם טיפול שנתי כאמור. יצוין, כי טיפול זה לא נעשה על ידי אף גורם פרט למציע הזוכה. המילים "היום טיפול זה נעשה ע"י איגוד ערים השרון הצפוני" יימחקו מסעיף 37.5 בנספח ג' 1. יש לבצע 3 טיפולים בשנה בכ-60 עצים. בנספח ג' 1 (בעמ' 25) בסעיף 36.6, יוספו המילים הבאות: "טרמיטים וכל מזיק חדש שמשרד החקלאות מכיר בו".

25	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 1 - נספח טכני, סעיף 4.1, בעמ' 8	התבקש, כי בתחילת עונת ההשקיה יבוצע סיור נוסף להשלמת זיהוי התקלות במערכות ההשקיה או לחלופין לתת למציע הזוכה לבחון במשך 90 ימים את מצבן של מערכות ההשקיה, הואיל ומערכות ההשקיה אינן פעילות בחורף.	הבקשה נדחית.
26	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 1 - נספח טכני, סעיף 4.3, בעמ' 8	"...יהיה הקבלן זכאי לתשלום עבור עלות החומרים, הצמחים והחלקים בלבד" - ביחס לסעיף זה התבקש לנקוב במחיר, עליו תינתן ההנחה לפי מחירון דקל, הואיל ולא ניתן לתמחר את היקף העבודה שתידרש במסגרת עבודות "יישור קו".	במקום האמור בסעיף 4.3 לנספח הטכני יבואו המילים הבאות: "אם במהלך ההתקשרות בין המכון לקבלן, ידרוש המכון לבצע עבודות שאינן חלק מהעבודות השוטפות, המציע נדרש לבצע את העבודות הללו כעבודות "יישור קו" או כעבודות נוספות, הכל בהתאם לתקופה".
27	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 1 - נספח טכני, סעיף 7, בעמ' 10	ביחס לאגרונום, התבקש לציין את מספר ימי הביקור הנדרש בשנה (שהמציע הזוכה נדרש לשלם בגינם) ואת כמות העצים במכון שהאגרונום נדרש לבחון.	נדרשים ביקורים של אגרונום לצורך סקר בטיחות עבור כ-1200 עצים. אין הערכה מדויקת למספר הימים הנדרש. בסעיף 7 (אגרונום) לנספח ג' 5 לאחר המילים "ביקורת לזיהוי מפגעי עצים" הוספו המילים הבאות "לפחות פעם בשנה יש לבצע סקר עצים לביטחות....".
28	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 1 - נספח טכני, סעיפים 8.9 ו-8.10, בעמ' 10	התבקש להגדיר באופן מדויק את עבודות איסוף הציוד לאחר אירועים והחלפת הדגלים ברחבי המכון. כן התבקש כי עבודות אלו יבוצעו על ידי הצוות הקיים ובכל דרישת תגבור, תשולם תמורה נפרדת בהתאם למנגנון עבודות נוספות.	הבקשה נדחית.
29	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 1 - נספח טכני, סעיף 8.11, בעמ' 11	התבקש להבהיר את הוראות הסעיף כדלקמן:	
			1. מה היקף שבילי ומשטחי הכורכר שבאחריות הקבלן?	היקף שטחי הכורכר מוערך בכ-100 מ"ר.
			2. האם "החומר הכורכרי" יסופק על ידי המזמין?	החומר הכורכרי יסופק על ידי המזמין.

		3. כיצד על המציע הזוכה להדק את מילוי החומר הכורכרי?	על המציע הזוכה להדק את מילוי החומר באמצעות ג'בקה ידנית.
30	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 1 - נספח טכני, סעיף 8.12, בעמ' 11	התבקש להבהיר את הנושאים הבאים : 1. היקף השבילים והמשטחים שיש לשטוף. 2. סוג האמצעי שהמציע הזוכה נדרש להעמיד לטובת ביצוע עבודה זו. זרנוק מים של כיבוי אש.
31	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 1 - נספח טכני, סעיף 8.13, בעמ' 11	התבקש להבהיר האם בימי גיזום עצים בהם נוצר גזם רב יתאפשר ריכוז הגזם בסמיכות לעץ הנגזם ומשאית איסוף הגזם תאסוף את הגזם מסמוך לעץ במקום מנקודת איסוף רחוקה? הבקשה נדחית. יובהר, כי נכון למועד זה במכון ישנן 3 נקודות איסוף גזם -דרומי ישן, שיכון עובדים ומול בית א. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במהלך העבודה השוטפת המפקח רשאי להתיר להניח גזם בנקודות איסוף אחרות ו/או נוספות.
32	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 1 - נספח טכני, סעיף 8.14, בעמ' 11	התבקש לפרט על היקף וכמות המיכלים והעציצים. הבקשה נדחית.
33	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 1 - נספח טכני, סעיף 8.15, בעמ' 11	התבקש להבהיר מהו היקף המיכלים לאיסוף נייר מהמשרדים וריכוזם ומהי התדירות הנדרשת לביצוע מטלה זו. אין הערכה מדויקת למספר המיכלים. תדירות ביצוע המטלה משתנה, על פי קריאה.

34	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 1 - נספח טכני, סעיף 10, בעמ' 11	התבקש להבהיר את משמעות המילים "החזרת המצב לקדמותו". עוד התבקש כי במסגרת מטלה זו המציע הזוכה יתוגמל בהתאם למחירון דקל.	יובהר, כי כל חומר שיידרש לצורך החזרת המצב לקדמותו יסופק על ידי המציע הזוכה ועל חשבונו, במסגרת ביצוע עבודותיו השוטפות. כך למשל: ככל שבוצעה עבודת חפירה, המציע הזוכה ידאג לאיטום החפירה, ויחזיר את מצב הקרקע/הכביש (וכיו"ב) לקדמותו, קרי כפי שהיה טרם ביצוע החפירה. יצוין, כי עבודות תיקון כביש ומרצפות יתווספו לעבודות יישור הקו בנספח ג' 7 ולפי הצעת מחיר המציע הזוכה בנספח ג' 2 להזמנה. לאחר פרק הזמן של עבודות יישור קו, גם עבודות תיקון כביש ומרצפות יבוצעו כחלק מהעבודות השוטפות ובאחריותו הבלעדית של המציע הזוכה, ללא אספקת חומרים או תשלום נוסף מהמכון.
35	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 1 - נספח טכני, סעיף 12, בעמ' 12	התבקש להבהיר את הנושאים הבאים : 1. מספר משאבות הדשן במכון. 2. מספר המזחים במכון שעל המציע הזוכה לבדוק אחת לשנה על חשבונו. 3. האם קיימת מערכת טפטוף טמון במכון?	יובהר, כי אין משאבות/מערכות דישון במכון. יובהר, כי המכון הוא זה שיבצע את הבדיקות במזחים. יובהר, כי במכון לא קיימת מערכת טפטוף טמון. סעיף 116 "טפטוף טמון", בעמ' 73, בנספח ג' 1 - מבוטל.
36	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 1 - נספח טכני, סעיף 13, בעמ' 12	התבקש להבהיר את הנושאים הבאים : 1. מספר המערכות בהן נדרש לטפל בטרפלן והתדירות הנדרשת. 2. מספר מסנני טרפלן שיש להחליף בשנה (במידה ויהיו קיימים וזמינים בארץ) והיקף הטרפלן שיש להחדיר בסה"כ בליטרים בשנה. 3. היקף השימוש בטפטפות המכילות טרפלן במכון.	סעיף 13 "טיפול בטרפלן", בעמ' 12 לנספח ג' 1 - מבוטל. סעיף 12 "דישון באמצעות מערכת ההשקיה", בעמ' 12 לנספח ג' 1 - עודכן.

37	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 1 - נספח טכני, סעיף 15, בעמ' 13	צוין, כי היות והמכון הוא בעל השטח עליו לדאוג לאישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות טרם כריתה או עקירה ולא כפי שמופיע, ולכן מתבקש כי הסעיף ישונה בהתאם להוראות החוק.	יימחקו המילים הבאות: "במקומות בהם יש לבצע כריתה או עקירת עצים, באחריות הקבלן להציג בפני המפקח את כל האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות לפני ביצוע עבודה". התנהלות מול פקיד היערות ותשלום פיצוי נופי ככל שיידרש, באחריות המכון.
38	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 1 - נספח טכני, סעיף 18, בעמ' 13	התבקש לפרסם את סקר העצים האחרון שבוצע במכון (כולל את כמות העצים במכון, גובהם ומצבם).	סקר העצים מפורסם באתר המכון. המציע הזוכה נדרש לבצע באמצעות אגרונום סקר עבור כ-1200 עצים, במסגרתו יש לציין בין היתר את גובהם ומצבם של העצים.
39	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 1 - נספח טכני, סעיף 18, בעמ' 14	התבקש לציין האם המציע הזוכה נדרש לבצע השקיות עזר באמצעות מכלית לעצים במכון. במידה ויש לבצע השקיות אלו, התבקש לציין את היקף העצים הנדרשים להשקיה כאמור.	אין דרישה למיכלית, אך במקרה בו אין קו השקיה נדרש להשתמש בשק הגמעה בנפח 75 ליטר. בסוף סעיף 18, בעמ' 14, נספח ג' 1 יוספו המילים הבאות: "במקרה שאין קו השקיה נדרש להשתמש בשק הגמעה שנפחו 75 ליטר".
40	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 1 - נספח טכני, סעיף 20, בעמ' 15	התבקש להגדיר את היקף החורשות שיש לבצע בהן עיבודי קרקע.	חורשה צפונית בשטח של כ-10 דונמים, כפי שמסומן בסט המפות שמפורסם באתר המכון.

41	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 1 - נספח טכני, סעיף 21.11, בעמ' 16	נטען, כי עבודת תמיכת עצים הנה עבודה יחודית הדורשת מיומנות מיוחדת וכן אמצעים מיוחדים. לפיכך התבקש, כי סעיף משנה זה יוחרג מתכולת העבודה השוטפת, וכי תשולם עבורו תמורה נפרדת, זאת בין היתר עבור הזמנת צוות חיצוני וחומרים מיוחדים.	הבקשה מתקבלת. יובהר, כי עבודה זו תבוצע על פי הזמנת עבודה, לפי הצעת המחיר של המציע הזוכה לעבודות "יישור קו" או לעבודות נוספות, בהתאם לתקופה. מבלי לגרוע מכך, המכון רשאי להתקשר עם כל גורם לביצוע עבודה זו ואין בלעדיות למציע הזוכה, בדומה לכלל העבודות הנדרשות, בפרט עבודות שאינן נכללות במסגרת הריטיינר.
42	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 1 - נספח טכני, סעיף 23.8, בעמ' 17 + נספח ג' 5, מס"ד 28, בעמ' 85	התבקש להבהיר, כי גיזום בסמיכות לחוטי חשמל יעשה רק על ידי גוזם עצים מוסמך מטעם חברת חשמל.	באחריות המציע הזוכה להעניק את השירותים בהתאם להוראות הדין. במסגרת זו על המציע הזוכה לעדכן את מחלקת האחזקה של המכון בנושא הצימוח בסביבת חוטי החשמל, והמכון יתאם את הטיפול בהם מול חברת חשמל. בסיפת סעיף 23.8 יבואו המילים הבאות: "באחריות הקבלן לעדכן את מחלקת האחזקה של המכון בנושא צימוח העצים בסביבת חוטי החשמל הקיימים במכון". מס"ד 28 בעמ' 85 עודכן בהתאם.
43	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 1 - נספח טכני, סעיף 25, בעמ' 18 + נספח ג' 5, מס"ד 35, בעמ' 85	התבקש להבהיר את כמות העצים שנדרש לגזום בגיזום פורמאלי.	ישנם כ-40 עצים במכון אותם נדרש לגזום בגיזום פורמאלי, אשר מיקומם בכיכרות המכון ובכניסה הדרומית למכון.
44	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 1 - נספח טכני, סעיף 26, בעמ' 18	התבקש לציין בכמה עצים נדרש לבצע גיזום שורשים בשנה?	אין הערכה למספר העצים שנדרש לבצע בהם גיזום שורשים בשנה. יובהר, כי בכל עץ שייכרת/נדרש לכריתה/גדם קיים במכון, נדרש לבצע כרסום שורשים והחזרת המצב לקדמותו.

45	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 1 - נספח טכני, סעיף 26.9, בעמ' 19	התבקש לקבוע, כי המציע הזוכה יתוגמל עבור החזרת המצב המקורי במידה ויידרש לחומרים כלים או בעלי מקצוע שאינם עובדי הגינון הרגילים וזאת בהתאם למופיע בסעיף "אחריות" (בעמ' 21).	יובהר, כי באחריות המכון לספק את מצע הקרקע. באחריות המציע הזוכה לבצע דשא בזריעה על חשבון.
46	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 1 - נספח טכני, סעיף 27, בעמ' 19	נטען, כי עבודת תמיכת עצים הנה עבודה יחודית הדורשת מיומנות מיוחדת וכן אמצעים מיוחדים המוזכרים בסעיף. עוד נטען, כי חוות דעת של קונסטרוקטור כרוכה בעלות גבוהה. לפיכך התבקש לציין את כמות העצים שנדרש לבצע בהם את עבודת התמיכה. עוד התבקש להחריג את תכולת הסעיף ולשלם בגינו תמורה נפרדת.	ראו תשובה לשאלה 41 לעיל.
47	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 1 - נספח טכני, סעיף גיזום כפות דקלים, בעמ' 21	"...יתכן והקבלן יידרש להעביר את כפות דקלים לבתי כנסת ו/או אתרי העירייה, יובהר שלקראת חג הסוכות הקבלן יתגבר את העובדים בעת גיזום הענפים" - התבקש להגדיר את ימי העבודה בהם נדרש תגבור.	דרישת התגבור מבוטלת. בהתאם יימחקו המילים הבאות מסעיף גיזום כפות דקלים: "יובהר שלקראת חג הסוכות הקבלן יתגבר את העובדים בעת גיזום הענפים". יצוין, כי בחג הסוכות מוקמות בין 2 ל-3 סוכות.
48	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 1 - נספח טכני, סעיף 42.4, בעמ' 27	התבקש להבהיר האם המציע הזוכה נדרש לרכוש מערכת משטחי גישה מודולריים.	סעיף זה יימחק ובמקומו יבואו המילים הבאות: "אחזקת מדשאה באצטדיון אתלטיקה במכון-על הקבלן הזוכה לבצע תחזוקה של הדשא בשטח האצטדיון ברמה גבוהה. באחריות הקבלן לבצע את חציית האצטדיון על ידי פריסת יריעות שיסופקו על-ידי המכון, והכל בהתאם להוראות מחלקת בינוי של המכון. יובהר, כי פריסת היריעות ופירוקן יתבצעו על ידי צוות הקבלן הזוכה".

49	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 1 - נספח טכני, סעיף 71.4, בעמ' 50	התבקש להבהיר האם "החלפת קרקע בתערובת גידול" - תעשה בתשלום. כמו כן התבקש לציין את כמות תערובת הגידול השנתית שהמציע הזוכה נדרש לספק.	מבלי לגרוע מהמענה לשאלה מספר 50 להלן, יובהר, כי ביצוע עבודת "החלפת קרקע בתערובת גידול" יתומחר בהתאם להוראות פרק עבודות יישור קו או עבודות נוספות, בהתאם לתקופה. כמו כן, אין הערכה לכמות התערובת הנדרשת.
50	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 1 - נספח טכני, סעיף 73, בעמ' 52	התבקש להבהיר האם החלפת הקרקע והחיטוי ייעשו בתשלום תמורה נוספת או כחלק מהעבודה השוטפת. עוד התבקש לציין את כמות התערובת השנתית הנדרשת וכן את אופן ביצוע החיטוי.	יובהר, כי המציע הזוכה נדרש לספק אדמה נקייה ממחלות ומזיקים. במידה ותסופק אדמה חולה, המציע הזוכה יידרש לבצע חיטוי על חשבונו. ככל שמדובר בפרויקט שמצריך החלפת קרקע וחיטוי (באדמה שלא סופקה על ידי המציע הזוכה), הפרויקט יתומחר בהתאם להוראות פרק עבודות יישור קו או עבודות נוספות, בהתאם לתקופה. כמו כן, אין הערכה לכמות התערובת השנתית הנדרשת. אופן ביצוע החיטוי ייעשה בהתאם להנחיות משרד החקלאות.
51	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 1 - נספח טכני, סעיף 72.2, בעמ' 51	נטען, כי בטבלה בסעיף זה צוין, כי יסופק עץ בגודל 8 ל-65 דונם. בהקשר זה התבקש לציין את הנתונים הבאים:	תחת המילים "עצים (גודל 8)" יבואו המילים הבאות: "25 עצים בשנה. מחיר כל עץ לפי תחשיב ממוצע של 1,000 ש"ח". יובהר, המכון שומר לעצמו את הזכות לבחור את העצים לפי התאמה אגרונומית לשטח המכון ובהתאם לצרכיו.
			1. כמות העצים השנתית שהמציע הזוכה נדרש לספק.	
			2. סוג העצים שהמציע הזוכה נדרש לספק: מהיר, בינוני או איטי (מבחינת הצימוח).	
52	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 1 - נספח טכני, סעיף 72.2, בעמ' 51	התבקש לפרט על גודל הפרחים הרב שנתיים ועל הכמות שנדרש המציע הזוכה לספק. עוד צוין, כי מדובר בפרק עונתי ועל כן התבקש להבהיר האם הפרחים שנדרש המציע הזוכה לספק הם עונתיים או רב שנתיים.	המציע הזוכה נדרש לספק ברבעון: 250 שתילים מסוג רב שנתי, בגודל 4, או 80 שתילים מסוג סוקולנטים / יהודי נודד. הספק אינו נדרש לספק גיאופיטים. המילה "גיאופיטים" תימחק מכל מקום במסמכי המכרז, לרבות נספחי ההסכם. בחלק מהמקומות בהם הופיעה המילה "גיאופיטים", היא הוחלפה במילה "סוקולנטים" ובוצעו התאמות נוספות (ר')

			למשל בס' 20 לנספח ג'1, בפרק 6 לנספח ג'1, בנספח ג'5, בעיקר בטבלת המשימות, תחת פרק 6 שכותרתו הייתה "גיאופיטים" והוחלפה ל"סוקולנטיים").
53	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג'1 - נספח טכני, סעיף 72.2, בעמ' 51	התבקש להבהיר האם הכוונה ב"גאופיטים" לפקעות להטמנה או לצמחים מפותחים.
54	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג'1 - נספח טכני, סעיף 100, בעמ' 67	התבקש להבהיר את עומק התעלות ואת היקף הפעילות הנדרש. עוד התבקש להבהיר את סוג הכלים הנדרשים לביצוע מטלה זו.
55	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג'1 - נספח טכני, סעיף 102, בעמ' 68	התבקש להבהיר את הנושאים הבאים : 1. האם מערכת המחשוב לביצוע ההשקיה מופעלת ע"י המזמין? 2. כמה ראשי מערכת קיימים במכון? 3. כמה גלקונים קיימים במכון? 4. כמה קוצבי מים (ס' 109 בעמ' 52) קיימים במכון? 5. כמה בקרים בשליטה מרחוק קיימים במכון? 6. כמה משאבות דשן ומזחים יש במכון תחת אחריות המציע הזוכה?
			המילה "גאופיטים" תימחק ובמקומה יבואו המילים "יהודי נודד". יש לעיין בסעיף המעודכן. באתר המכון מפורסם סט מפות ובו בין היתר צורפה מפת תעלות ניקוז/גלישה. יובהר, כי הפעולות הנדרשות בין היתר הן הדברה מונעת נביטה, ניקוי ידני ווהוצאת חול. אחריות המציע הזוכה היא בשליטה במערכת ובתיקונה. מבלי לגרוע מהאמור עיל יצוין, כי המכון יערוך בקרה בנושא. ישנם 44 ראשי מערכת במכון. ישנם כ-20 גלקונים במכון. המילה "קוצבים" בסעיף 108, בעמ' 52 (וכן במס"ד 255, בעמ' 102) תימחק ובמקומה יבואו המילים הבאות: "מד מים פלט חשמלי". ישנם כ-31 בקרים במכון. אין משאבות דשן במכון. אחזקת המז"חים באחריות המכון. המז"חים בטיפול המכון. סעיף 74 בנספח ג'1 עודכן. סעיף 117 ("מז"ח - טיפול במז"ח יהיה כנדרש בסעיף דישון באמצעות מערכת ההשקיה לעיל") בנספח ג'1 מבוטל. מס"ד 257 (טיפול במז"ח ובדיקת מז"ח), 173 (דישון קבוע באמצעות משאבת דשן בדשנים

				המתאימים לטפטוף) ו-197 (דישון קבוע עם משאבת דשן) בטבלה שבנספח ג'5 מבוטלים.
56	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג'1 - נספח טכני, סעיף 105, בעמ' 70	התבקש להבהיר האם המציע הזוכה אחראי על פעילות ותקינות הבוסטר (כולל עבודות חשמל). עוד התבקש להבהיר את מספר הבוסטרים הקיימים במכון, חלקיהם ונתוניהם השונים.	יובהר, כי במכון ישנם כ-8/9 בוסטרים. המציע הזוכה אחראי על תקינות הבוסטרים. המכון אחראי על הזנת החשמל.
57	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג'1 - נספח טכני, סעיף 107, בעמ' 70	התבקש לפרט על אופן ההתקשרות עם חברת אקווה ואת עלות ההתקשרות השנתית עימה.	המציע הזוכה נדרש להתקשר מול חברת אקווה ישירות. באתר המכון מפורסם ההסכם שהמציע הזוכה נדרש לחתום עם חברת אקווה ולהציגו חתום לאחר הודעת הזכייה.
58	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג'1 - נספח טכני, סעיף 116, בעמ' 73	התבקש לציין את היקף השימוש בטפטוף הטמון ואת מספר ההפעלות הנדרש (לצורך טיפול בטרפף).	לא נדרש. סעיף זה מבוטל.
59	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג'1 - נספח טכני, ביצוע העבודות והחזרת השטח בתום תקופת החוזה, בעמ' 74	נטען, כי הוראות הסעיף אינן ראויות, הואיל וכמות העובדים שהוקצתה לביצוע השירותים אינה עולה בקנה אחד עם כמות הדונמים. עוד נטען, כי ישנם מספר סעיפים שאינם מפורטים דיו על מנת להעריך את כמות העובדים הנדרשת. לפיכך התבקש להגדיל את כמות העובדים והתמורה או לחלופין לקבוע כי במקרים בהם תוגדל כמות העובדים, תינתן תמורה נוספת.	הבקשה נדחית.

60	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' - נספח הפיצויים המוסכמים, בעמ' 74-76	התבקש להקטין את הפיצויים המוסכמים שעניינם באי כיסוח דשא (מס"ד 3), אי השקיה (מס"ד 9), אי בדיקת השקיה (מס"ד 43), ועשייה בגובה של 5 ס"מ (מס"ד 47).	יש לעיין בנספח הפיצויים המוסכמים המעודכן, הכולל את הסכומים המעודכנים (הן ביחס לחלק מהמס"דים שצוינו בשאלה והן ביחס למס"דים אחרים) וכן סעיפים נוספים, כמו: אי העברת כרטיס בחדר האוכל. כן יצוין, כי פיצוי מוסכם בגין אי ביצוע הסדרת תמיכות וקשירה לעצים בוטל.
61	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' - פירוט כוח אדם, שעות עבודה ומשימות שוטפות לאורך תקופת ההתקשרות וחלוקת שטחי המכון, סעיף 1.2, בעמ' 82	התבקש להבהיר, כי מנהל העבודה יכול לשמש גם כאיש מים, בהתאם לאמור בעמ' 5 לנספח ג' - נספח טכני.	מנהל עבודה יכול לשמש גם כאיש מים.
62	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' - פירוט כוח אדם, שעות עבודה ומשימות שוטפות לאורך תקופת ההתקשרות וחלוקת שטחי המכון, סעיף 1.3, בעמ' 82	התבקש להבהיר האם על הגוזם להיות חלק אינטגרלי מצוות העובדים. כן התבקש להבהיר מדוע ישנה דרישה ל-"רישיון להפעיל אפרון" אם במסמכי המכרז אין אזכור לעבודה עם אפרון.	יובהר, כי גוזם מומחה אינו נדרש להיות חלק אינטגרלי מצוות העובדים. יצוין, כי נדרשים כ-55 ימי עבודה של גוזם מומחה בשנה. בהתייחס לדרישה לרישיון להפעיל אפרון, יצוין, כי המציע הזוכה נדרש לבצע גיזומים לפי תוכנית העבודה. במידה שלא ניתן יהיה לגשת לעץ מסוים בטיפוס או באמצעות במת הרמה, נדרש להשתמש באפרון. ראו גם מענה לשאלה 23 לעיל.

63	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 5 - פירוט כוח אדם, שעות עבודה ומשימות שוטפות לאורך תקופת ההתקשרות וחלוקת שטחי המכון, סעיף 1.6, בעמ' 82	התבקש להחריג מתכולת הסעיף את החומרים וכלי העבודה החריגים הנדרשים אשר בגינם תשולם תמורה נפרדת.	הבקשה נדחית. יובהר, כי לרוב מדובר בעבודות אחזקה ותיקונים קלים שאינם דורשים מיכון מיוחד.
64	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 5 - פירוט כוח אדם, שעות עבודה ומשימות שוטפות לאורך תקופת ההתקשרות וחלוקת שטחי המכון, סעיף 1, בעמ' 82	נטען, כי בפירוט כוח האדם הנדרש, לא נמנו עובדי גינון.	יובהר, כי כלל העובדים נדרשים להיות מיומנים בגינון. בנוסף לכך, פורט על החלוקה למומחיות נוספת.
65	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 5 - פירוט כוח אדם, שעות עבודה ומשימות שוטפות לאורך תקופת ההתקשרות וחלוקת שטחי המכון,	התבקש להבהיר את השירותים הנדרשים לצורך השמדת הקינים.	סעיף זה מבוטל.

		טבלת המשימות, מס"ד 59, בעמ' 87		
66	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 5 - פירוט כוח אדם, שעות עבודה ומשימות שוטפות לאורך תקופת ההתקשרות וחלוקת שטחי המכון, טבלת המשימות, מס"ד 64, בעמ' 88 ומס"ד 153 בעמ' 93	התבקש להבהיר את תכולות השירותים הנדרשים במס"ד 64 (חיפוי מסביב לצמחים) ובמס"ד 153 (חיפוי חדש).	מס"ד 64 (חיפוי מסביב לצמחים), מס"ד 153 (חיפוי חדש) ומס"ד 154 (אחזקת חיפוי) מבוטלים.
67	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 5 - פירוט כוח אדם, שעות עבודה ומשימות שוטפות לאורך תקופת ההתקשרות וחלוקת	התבקש להבהיר את ההיקף השנתי של ביצוע המטלות במס"ד 67 (העתקה ונטיעת עצים נשירים) ומס"ד 68 (העתקה ונטיעת עצים תדירי ירק ועצים רגילים לקור). כמו כן, התבקש להבהיר האם מדובר במטלות שנכללות תחת "עבודות נוספות".	במס"ד 67 ו-68 המילה: "העתקה" תימחק. יצוין כי העתקת עצים היא מטלה במסגרת עבודות "יישור קו" או "עבודות נוספות", תלוי בתקופה.

		שטחי המכון, טבלת המשימות, מס"ד 67 ומס"ד 68, בעמ' 87		
68	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 5 - פירוט כוח אדם, שעות עבודה ומשימות שוטפות לאורך תקופת ההתקשרות וחלוקת שטחי המכון, טבלת המשימות, מס"ד 102, בעמ' 90	התבקש להבהיר האם השזרוע נדרש בכלל המדשאות או רק במדשאות הספורט המקצועיות. עוד התבקש להבהיר האם מדובר במטלה שנכללת תחת "עבודות נוספות".	יובהר, כי השזרוע נדרש במדשאות הספורט בלבד. אין מדובר במטלה הנכללת תחת "עבודות נוספות" אלא במטלה שוטפת.
69	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 5 - פירוט כוח אדם, שעות עבודה ומשימות שוטפות לאורך תקופת ההתקשרות וחלוקת שטחי המכון, טבלת	התבקש להבהיר לגבי מס"ד 161 (החלפת קרקע בתערובת גידול...) ולגבי מס"ד 164 (סילוק והחלפת תערובות גידול...) - האם מדובר במטלות הנכללות תחת "עבודות נוספות". עוד התבקש להבהיר, מהי כמות תערובת הקרקע השנתית הנדרשת לצורך ביצוע מטלות אלו.	מס"ד 161 (החלפת קרקע בתערובת גידול...) ומס"ד 164 (סילוק והחלפת תערובות גידול...) מבוטלים.

		המשימות, מס"ד 161 ומס"ד 164, בעמ' 93		
70	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' - פירוט כוח אדם, שעות עבודה ומשימות שוטפות לאורך תקופת ההתקשרות וחלוקת שטחי המכון, טבלת המשימות, מס"ד 188, בעמ' 95	התבקש להבהיר באילו "גורמים סביבתיים המעודדים התפרצות מחלות ומזיקים" מדובר ומה היקף הטיפול אותו נדרש לבצע המציע הזוכה.	יובהר, כי מדובר בטיפול במגוון רחב של גורמים כאמור, הכוללים בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות ההוראה: פגרים ומחלות עצים, לרבות: טרמיטים, חדקונית ופסילת האקליפטוס, וכל מזיק אחר. בהקשר זה יובהר, כי המכון מצוי בלב שמורת טבע, על כל המשתמע מכך.
71	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' - פירוט כוח אדם, שעות עבודה ומשימות שוטפות לאורך תקופת ההתקשרות וחלוקת שטחי המכון, טבלת המשימות,	התבקש להבהיר את תכולת שירות "סימון שטחים ע"י יתדות עץ יציבות" ואת מספר היתדות הנדרש.	סעיף זה מבוטל.

		מס"ד 215, בעמ' 96		
72	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 5 - פירוט כוח אדם, שעות עבודה ומשימות שוטפות לאורך תקופת ההתקשרות וחלוקת שטחי המכון, טבלת המשימות, מס"ד 217, בעמ' 97	נטען, כי "עקירה, אריזה, אחסון גאופיטים" אינם רלוונטיים לשירותים מושא המכרז.	מס"ד 217 (עקירה, אריזה, אחסון גאופיטים) ומס"ד 216 (השקית אזור גאופיטים) - מבוטלים. כפי שהובהר לעיל, הספק אינו נדרש לספק גאופיטים. ר' גם תשובה לשאלה 52 לעיל.
73	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 5 - פירוט כוח אדם, שעות עבודה ומשימות שוטפות לאורך תקופת ההתקשרות וחלוקת שטחי המכון, טבלת	התבקש להגדיר בצורה מדוייקת מה כמות המזחים שעל המציע הזוכה לטפל בהם.	אחזקת המז"חים באחריות המכון. מס"ד 257 (טיפול במז"ח ובדיקת מז"ח) מבוטל.

		המשימות, מס"ד 257, בעמ' 99	
74	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 5 - פירוט כוח אדם, שעות עבודה ומשימות שוטפות לאורך תקופת ההתקשרות וחלוקת שטחי המכון, טבלת המשימות, מס"ד 276, בעמ' 100	התבקש להבהיר מה היקף השימוש בטפטוף טמון במכון וכמה מסנני טרפלין יש במכון. סעיף זה מבוטל.
75	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 5 - פירוט כוח אדם, שעות עבודה ומשימות שוטפות לאורך תקופת ההתקשרות וחלוקת שטחי המכון, טבלת	התבקש להגדיר את מפרט מטאטא הכביש הנדרש. יובהר, כי נדרש מטאטא כביש לבובקט, מנוע ישיר, או טרקטור עם מטאטא כביש כאביזר חיבור.

		המשימות, מס"ד 299, בעמ' 101		
76	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג' 5 - פירוט כוח אדם, שעות עבודה ומשימות שוטפות לאורך תקופת ההתקשרות וחלוקת שטחי המכון, טבלת המשימות, מס"ד 302, בעמ' 101	"חפירה למחלקות אחזקה" - התבקש להבהיר האם מדובר במטלה הנכללת תחת "עבודות נוספות" או לא במטלה שוטפת. המטלה תבוצע באמצעות כלים שבאחריות המציע הזוכה להעמיד במסגרת מתן השירותים השוטפים. חפירות שיצריכו כלים אחרים, ישולמו כעבודות "יישור קו" או כעבודות נוספות, בהתאם לתקופה, ככל שהמכון יחליט להתקשר עם המציע הזוכה.	אין מדובר במטלה הנכללת תחת "עבודות נוספות" אלא במטלה שוטפת. המטלה תבוצע באמצעות כלים שבאחריות המציע הזוכה להעמיד במסגרת מתן השירותים השוטפים. חפירות שיצריכו כלים אחרים, ישולמו כעבודות "יישור קו" או כעבודות נוספות, בהתאם לתקופה, ככל שהמכון יחליט להתקשר עם המציע הזוכה.
77	מפגש וסיום	אחזקת מדשאות מקצועיות	נטען, כי במפגש נאמר כי ישנה העדפה שקבלן משנה המתמחה בתחום יבצע את תחזוקת המדשאות המקצועיות. לפיכך התבקש להבהיר את הנושאים הבאים:	בהקשר זה יצוין, כי נוסף נספח ג' 8 תחת הכותרת "מפרט טכני לאחזקת דשא מקצועי" ובו פורטו, בין היתר, תנאי הסף להעסקת קבלן המשנה שהמציע הזוכה נדרש להתקשר איתו. בנוסף, יש לעיין בסט המפות המפורסם באתר המכון.
78			1. התבקש לפרסם את מפרט האחזקה הייעודי עבור "אחזקת מדשאות מקצועיות" אותו יוכלו המציעים להעביר לקבלני המשנה.	ראו לעיל.

79			2. המציע הזוכה נדרש לסימון מגרשים פעמיים בשבוע (נספח ג'-5 מס"ד 282 בעמ' 100). התבקש לפרט על מספר המגרשים, גודלם, ותדירות הסימון הנדרש.	נדרש לבצע סימון לפחות פעמיים בשבוע. יש לפעול בהתאם למפורט בנספחי ההסכם, לרבות נספחים ג'1 ו-ג'8.
80	שאלות שעלו במפגש או בעקבותיו	נטען, כי היקף העבודה המבוקש חורג משעות העבודה השבועיות בחוק.		העבודה נעשית בהתאם להוראות כל דין.
81	מפגש וסיור	שאלות שעלו במפגש או בעקבותיו	התבקש לציין מהי כמות מנהלי העבודה הנדרשים ואת שעות העבודה שלהם בכל יום מימי השבוע.	ראו בעמ' 5 לנספח ג'1 - הנספח הטכני. יש לשים לב לתוספת המילים הבאות: "מנהל העבודה נדרש להיות זמין למענה טלפוני גם לאחר שעות העבודה שלו במכון."
82	מפגש וסיור	שאלות שעלו במפגש או בעקבותיו	התבקש לציין את כמות אנשי השקיה הנדרשים ואת שעות העבודה שלהם בכל יום מימי השבוע.	המכון יפנה את המציעים לנספח ג'5.
83	מפגש וסיור	שאלות שעלו במפגש או בעקבותיו	במהלך המפגש צוין, כי נעשה במכון סקר עצים וכי הסקר יופץ בין משתתפי הסיור.	סקר העצים מפורסם באתר המכון.
84	מפגש וסיור	שאלות שעלו במפגש או בעקבותיו	נטען, כי במהלך המפגש צוין כי תכולת העבודה של המציע הזוכה אינה כוללת המתחמים הבאים למרות שהם מופיעים בתצ"א של האזורים האקסטנסיבים (עמ' 104 בנספח ג'6):	
			1. שטח הבסיס הצבאי	
			2. שטח המכללה	
			3. מתחם הפעילות המוטורית	
			4. הכיכר לפני הכניסה למכון	
			5. מתחם הקיר האקוסטי (מוחזק עי דניה)	
			6. תל ארכיאולוגי (מוחזק עי רשות העתיקות)	
			התבקש לצרף מפה/צילום אוויר בה/בו יסומנו מתחמים אלו בצורה ברורה על מנת למנוע מחלוקות.	מפות המתחמים המעודכנות מפורסמות באתר המכון תחת קובץ ששמו "סט מפות". יובהר, כי בסביבת מתחם הפעילות המוטורית המציע הזוכה נדרש לתת את

			השירותים, אך לא בתוך המתחם אשר מצוי ברשות הרט"ג.
85	מפגש וסיוור	שאלות שעלו במפגש או בעקבותיו - כלי צמ"ה	נטען, כי כמות הציוד הנדרש בנספח ג'4 - נספח הציוד, היא חריגה בהיקף, ביחס למספר אנשי הצוות. עוד נטען, כי צוין במהלך הסיור כי המכון מתעתד לדרוש מהמציע הזוכה לעבור לעבוד בכלים נטענים. 1. התבקש לציין את מספר ימי העבודה השנתיים בהם נדרש המציע הזוכה לבצע עבודות בכלי הצמ"ה. 2. התבקש לפרט על הדרישה לשימוש בכלי העבודה, בפרט כלי עבודה חשמליים. 3. התבקש לציין את סוגי הרכבים וכלי הצמ"ה אותם המציע הזוכה נדרש לספק על בסיס יומי. 4. בקשר לציוד צמ"ה שהמציע הזוכה נדרש לספק בנוסף לציוד הקבוע - התבקש לציין את מספר ימי העבודה של כלים אלו, תוך ציון מפרט הכלים הבאים:
			יובהר, כי נדרש לעבוד עם כלים נטענים בהתאם להוראות תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), תשנ"ג-1992 ובהתאם לכל דין. כן יצוין, כי בוצע עדכון לנספח הציוד. ציוד הצמ"ה שהמציע הזוכה נדרש לספק יוצב באופן קבוע במכון, למעט אפרון ומשאית מנוף. תדירות השימוש בכלים היא משתנה ובהתאם לדרישת המכון ו/או מי מטעמו. ר' נספח ג'4 המעודכן - נספח ציוד. ציוד הצמ"ה שהמציע הזוכה נדרש לספק יוצב באופן קבוע במכון, למעט אפרון ומשאית מנוף, כמפורט בנספח ג'4. תדירות השימוש בכלים היא משתנה ובהתאם לדרישת המכון ו/או מי מטעמו.

טרקטור סדרה 9 של יצרן MULTIONE או שווה ערך. משקל 2,025 ק"ג משקל העמסה מקסימלי 2,600 ק"ג מהירות 25 קמ"ש כוח 50 כ"ס כוח דחיפה 1,950 ק"ג ספיקה הידראולית 86 ליטר בדקה בעל חלקים מתחברים (שיוצבו גם הם באופן קבוע במכון), לרבות: • מרסס • מפלסת • מיני מחפרון • מזלג מתכוון • כף רגילה • כף נפתחת • ומטאטא במידה ואין לטרקטור אביזר מטאטא על הספק לספק בובטק עם מטאטא.	4.1. טרקטור קבוע במכון	
גובה המנוף הוא 20 מ'. השימוש בכלי זה ייעשה על פי דרישה.	4.2. טרקטור מנוף לגובה כולל סל - התבקש לציין את גובה המנוף.	
דרישה זו מבוטלת. במידה ואין לטרקטור אביזר מטאטא על המציע הזוכה לספק בובטק עם מטאטא. השימוש בבובקט עם מטאטא ייעשה כפעם בשבוע, ובכל אופן, הכל בהתאם להוראות המכון ו/או מטעמו.	4.3. מכונת טיטוא מדרכות חשמלית - התבקש לצרף מפרט.	
בוטל. יש לספק אביזר שיתחבר לטרקטור, כמפורט לעיל. השימוש ייעשה באופן קבוע.	4.4. מלגזה - התבקש לצרף מפרט.	
במידה ואין לטרקטור אביזר מטאטא, על הספק לספק בובקט עם מטאטא שיוצב באופן קבוע במכון.	4.5. בובקט עם מטאטא כביש - התבקש לצרף מפרט.	

86	מפגש וסיוור	שאלות שעלו במפגש או בעקבותיו	4.6. מחפר זחלי - התבקש לצרף מפרט.	במידה ואין לטרקטור אביזר מיני מחפרון, על המציע הזוכה לספק מחפר זחלי עם דרישת המכון ו/או מי מטעמו.
87	מפגש וסיוור	שאלות שעלו במפגש או בעקבותיו + נספח ג' 5 - פירוט כוח אדם, שעות עבודה ומשימות שוטפות לאורך תקופת ההתקשרות וחלוקת שטחי המכון, טבלת המשימות, מס"ד 18 ומס"ד 20, בעמ' 84-85	מאחר שהמציע מתעתד להעסיק קבלן משנה לטובת ביצוע אחזקת המדשאות המקצועיות, התבקש, כי ציוד מקצועי לאחזקת מדשאות ספורט מקצועיות (כגון: פלל נגרר, מאוררת, מדשנת, וכו') ירדו מתכולת הציוד הקבוע במכון.	יובהר, כי פלל נגרר, מאוררת ומדשנת יוסרו מתכולת הציוד הקבוע במכון. על קבלן המשנה לספק את הכלים המפורטים בנספח ג' 8 - מפרט טכני לאחזקת דשא מקצועי.
88	מפגש וסיוור	שאלות שעלו במפגש או בעקבותיו - נספח ג' 4 - נספח הציוד	התבקש להבהיר מה מטרת השימוש בפחי פלסטיק	השימוש בפחי הפלסטיק נעשה לצורך איסוף אשפה באירועים. יש לאחסן פחים בכמויות שצוינו בשטחי המכון ולהוציאם באירועים ועל פי דרישה.
89	כללי העסקה בימי שבת וחג	-	התבקש להוסיף דרישה לצרף תחשיב עלויות בידי המציעים, אשר תאפשר לוועדת המכרזים לוודא כי כל הדרישות יתומחרו כראוי בידי המציעים וכן כי יישמרו הוראות חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958.	הבקשה נדחת. על המציע הזוכה לדאוג ליישום הוראות הדין במלואן.

90	כללי - מנהל עבודה		התבקש להבהיר האם ביצוע עבודות בשעות הערב, בשבתות ובחגים כלול במסגרת תעריף הריטיינר וללא חיוב נוסף. במידה ואינו כלול, התבקש לפרט מהם החריגים והאם קיימים מקרים בהם תינתן תמורה נוספת בגין עבודות בזמנים אלו.	מבלי לגרוע מיתר הוראות המכרז, במידה ויש אירוע חריג בחג או בשבת יתומחר ב 150% לאחר הפחתת ההנחה שנקב המציע במסגרת נספחים ג'2 ו-ג'3 להזמנה, לפי העניין. יובהר, כי האמור אינו גורע מהחובה המוטלת על המציע הזוכה לשלם לכל הפועלים מטעמו את מלוא הסכומים הנדרשים על פי הוראות הדין בגין עבודה בשבתות ובמועדי ישראל.
91	כללי - הצעת מחיר		התבקש להבהיר האם ניתן להגיש מספר מועמדים לתפקיד מנהל העבודה, דהיינו גם מנהל עבודה ראשי וגם גיבוי, במסגרת ההצעה למכרז. כך שכל שהמציע יזכה במכרז ומנהל העבודה הראשי לא יוכל למלא תפקידו, יחליפו מנהל הגיבוי. עוד התבקש להבהיר האם ניתן להגיש את פרטי מנהל העבודה לאחר הזכייה.	יובהר, כי ניתן להציג במסגרת ההצעה 2 מועמדים. יש לציין מועמד ראשי ומועמד גיבוי. המועמד הראשי יהיה חייב להיות נוכח במכון בכל שעות הפעילות כפי שצוין במסמכי המכרז, למעט ימי מחלה וחופשה שנתית. במידה שהמכון יהיה שבע רצון מהתנהלות מועמד הגיבוי או במידה שלא יהיה שבע רצון מהתנהלות המועמד הראשי, יהיה רשאי המכון להורות על החלפת מנהל העבודה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המכון.
92	כללי - הצעת מחיר		עבודות נוספות – מחירון דקל, התבקש להבהיר את המבוקש להלן: 1. האם ההנחה הנדרשת במסגרת המכרז חלה באותה מידה על כל פריטי פרק "גן ונוף" במחירון 2. האם קיימים פריטים או עבודות שאינם כלולים בפרק "גן ונוף" ושעבורם יידרש מנגנון תמחור שונה?	כלל העבודות הדורשות תמחור, בהתאם למסמכי המכרז, יתומחרו באחוז הנחה אחיד על פרק גן ונוף במחירון דקל בנייה ושיפוצים.
93	הסכם למתן שירותי גינון	נספח ג'1, סעיף 8.11, בעמ' 12		תחת סעיף הניקיון הוספה המטלה הבאה: 8.11 ניקיון משטח אצטדיון על ידי מכשיר ייחודי (יצורף יצרן וקטלוג).